

## ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
в Ставропольском крае

21 декабря 2020 года

г. Ставрополь

№ 8

Председательствующий состав на заседании комиссии – Скворцов Ю.А.,  
заместитель председателя Правительства Ставропольского края

Присутствовали:

члены комиссии (зал заседаний ЦУКС) - 4 человека

члены комиссии (в режиме ВКС) - 15 человек

руководители муниципальных районов  
и городских округов Ставропольского края  
(в режиме ВКС) - 33 человека

руководители организаций Ставропольского  
края (зал заседаний ЦУКС) - 2 человека

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О наличии и состоянии бесхозных опасных промышленных объектов на территории Ставропольского края и возможных на данных объектах угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. Обеспечение безопасности населения и территории при выводе из эксплуатации опасных объектов.

2. О безопасности взрывопожароопасных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.

3. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории Ставропольского края и принимаемых мерах по техническому обеспечению и аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

4. О мероприятиях по безаварийному прохождению отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимнем периоде 2020/2021 г.г.

5. О выполнении поручений, данных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и министерству финансов



Ставропольского края, в рамках дальнейшего развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения края.

6. О результатах выполнения протокольных поручений, данных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае в 2020 г.

7. О бесхозных гидротехнических сооружениях, утративших свое водохозяйственное значение.

1. СЛУШАЛИ: О наличии и состоянии бесхозных опасных промышленных объектов на территории Ставропольского края и возможных на данных объектах угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. Обеспечение безопасности населения и территории при выводе из эксплуатации опасных объектов.

Докладчик: Шульженко В.И.

Содокладчик: Баранов А.В.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Шульженко В.И. «О наличии и состоянии бесхозных опасных промышленных объектов на территории Ставропольского края и возможных на данных объектах угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. Обеспечение безопасности населения и территории при выводе из эксплуатации опасных объектов».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:

2.1. В целях поддержания технического состояния опасных производственных объектов заключить договора на техническое обслуживание газораспределительных станций (далее – ГРС) с организациями, имеющими соответствующие лицензии:

Александровскому муниципальному району – ГРС «Грушевское»;

Срок – 23 декабря 2020 года.

Благодарненскому городскому округу – ГРС «Эдельбай»;

Срок – 31 декабря 2020 года.



Изобильненскому городскому округу – ГРС «Передовая».

Срок – 23 декабря 2020 года.

2.2. Минераловодского городского округа (Перцев С.Ю.) и Труновского муниципального района (Высоцкий Е.В.) инициировать ликвидацию ГРС «Бородыновка» и ГРС «Мелиоратор» в установленном законодательством порядке.

Срок – до 01 марта 2021 года.

3. Рекомендовать ООО НПО «Ресурс» (г. Ставрополь) Ю.А.Корягину заключить договор на техническое обслуживание ГРС «Ключевское» и ГРС «Труновское», с организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Срок – 23 декабря 2020 года.

II. СЛУШАЛИ: О безопасности взрывопожароопасных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Докладчик: Москвитин С.С.

Содокладчик: Папин А.В.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Москвитина С.С. «О безопасности взрывопожароопасных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:

2.1. Организовать работу с собственниками автозаправочных станций и земельных участков по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций на предмет исполнения требований пожарной безопасности.

Срок – 1 квартал 2021 года.

2.2. Учитывать требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выдаче разрешений на строительство объектов, в том числе автозаправочных станций

Срок – постоянно.

3. Рекомендовать Кавказскому управлению Ростехнадзора (Цалиев А.В.):



3.1. Направить в Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю список (реестр) автозаправочных станций, расположенных на территории Ставропольского края.

Срок – 01 февраля 2021 года.

3.2. Рассмотреть вопрос о принятии мер по приостановлению деятельности АГЗС сроком до 90 дней за грубые нарушения лицензионных требований по промышленной безопасности, а также приостановление деятельности с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Приостановление действий лицензии лицензируемым органом в случаях, предусмотренных ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Срок – постоянно

3.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю провести инвентаризацию АГЗС на территории Ставропольского края на предмет соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» и требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В случае выявления незаконно размещенных АГЗС, материалы проверок направлять в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Срок – 01 марта 2021 года.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ставропольскому краю (Кий В.В.):

4.1. Провести анализ имеющихся нарушений требований пожарной безопасности на объектах автозаправочных станциях, выходить с инициативой в органы прокуратуры о согласовании внеплановой проверки.

Срок – постоянно.

4.2. Совместно с представителями Кавказского управления Ростехнадзора и Главного управления МВД России по Ставропольскому краю повысить эффективность работы по проверке многотопливных (СУГ, Метан) автозаправочных станций по соблюдению норм промышленной, пожарной, безопасности, правил технической эксплуатации.

Срок – постоянно.

4.3. Совместно с ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»



(Киселев Г.В.) запланировать проведение в первом полугодии 2021 года пожарно-тактические учения и занятия по решению пожарно-тактических задач, в каждом муниципальном образовании с привлечением звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС.

Срок – 01 июля 2021 года.

III. СЛУШАЛИ: О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории Ставропольского края и принимаемых мерах по техническому обеспечению и аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

Докладчик: Папин А.В.

Содокладчики: Бажан Е.Н., Гавриленко К.А., Мерзляков Д.А.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад начальника отдела организации применения пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Панина А.П. «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории Ставропольского края и принимаемых мерах по техническому обеспечению и аварийно-диспетчерскому обслуживанию».

2. Государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» (Акимов В.В.) в рамках договорных отношений проводить техническое обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) и взаимодействие с администрациями органов местного самоуправления муниципальных образований края.

Срок – в течение 2021 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:

3.1. Провести работу по инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) и принятию их на баланс обслуживающих организаций.

Срок – до 01 июня 2021 года.



3.2. В населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан городских округов и муниципальных районов, где отсутствуют источники противопожарного водоснабжения, организовать работу по прокладке водопроводной сети и её оборудованию источниками наружного противопожарного водоснабжения. При невозможности прокладки водопроводной сети предусмотреть устройство пожарных водоёмов (емкостей), водонапорных башен или пожарных пирсов и мест забора воды для целей пожаротушения, особенно в пожароопасном периоде.

Срок – 01 апреля 2021 года.

3.3. В населенных пунктах городских округов и муниципальных районов, где имеются безводные участки организовать работу по установке дополнительных источников противопожарного водоснабжения.

Срок – 01 июня 2021 года.

3.4. Организовать постановку на баланс обслуживающих организаций источники наружного противопожарного водоснабжения, не имеющих собственников.

Срок – до 01 июня 2021 года.

3.5. Обеспечить своевременный ремонт и обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований и объектах в соответствии с требованиями пункта 55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации».

Срок – постоянно.

IV. СЛУШАЛИ: О мероприятиях по безаварийному прохождению отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимнем периоде 2020/2021 г.г.

Докладчик: Марченко Р.А.

Содокладчик: Шульженко В.И.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Марченко Р.А. «О мероприятиях по безаварийному прохождению отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимнем периоде 2020/2021 г.г.»



2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края устранить недостатки, выявленные Кавказским управлением Ростехнадзора при проведении проверки готовности муниципальных образований Ставропольского края к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.

Срок – до окончания текущего отопительного периода.

V. СЛУШАЛИ: О выполнении поручений, данных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и министерству финансов Ставропольского края, в рамках дальнейшего развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения края (протокол заседания комиссии ПЛЧС и ОПБ в СК от 25 июня 2020 г. № 6).

Докладчик: Марченко Р.А.

Содокладчики: Бондарчук А.В., Грачев С.Н., Гура Н.А., Бородаев А.Ю., Одинцов С.А., Фурсов И.А..

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад министра жилищно-коммунального хозяйства Марченко Р.А. «О выполнении поручений, данных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и министерству финансов Ставропольского края, в рамках дальнейшего развития и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения края (протокол заседания комиссии ПЛЧС и ОПБ в СК от 25.06.2020 № 6).

2. Рекомендовать главе города-курорта Кисловодска (Курбатов А.В.), главе города-курорта Пятигорск (Ворошилов Д.Ю.) создать муниципальную систему оповещения населения.

Срок – до 30 декабря 2021 года.

3. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района (Серов И.В.), главе Кочубеевского муниципального района (Клевцов А.П.) организовать подключение оконечных средств оповещения к модернизированным пунктам управления муниципальной системы оповещения.

Срок – до 31 сентября 2021 года.



4. Утвердить план мероприятий по развитию и модернизации систем оповещения и информирования населения Ставропольского края об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения Ставропольского края на 2021-2022 годы.

Срок – 21 декабря 2020 года.

VI. СЛУШАЛИ: О результатах выполнения протокольных поручений, данных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае в 2020 г.  
Докладчик: Сотиков С.С.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сотикова С.С. «О результатах выполнения протокольных поручений, данных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае в 2020 г.»

2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края, рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Ставропольского края обеспечить неукоснительное выполнение протокольных поручений, данных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае.

Срок – постоянно.

3. В ходе реализации протокольных поручений в лучшую сторону отметить:

3.1. Из органов исполнительной власти края – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерство сельского хозяйства.

3.2. Из федеральных структур - Главное управление МВД России по Ставропольскому краю, Главное управление



МЧС России по Ставропольскому краю, Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3.3. Из муниципальных образований - Апанасенковский, Новоселицкий, Труновский муниципальные районы, Ипатовский, Кировский, Петровский, Советский городские округа.

3.4. Из числа городов - Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.

4. В худшую сторону отметить:

4.1. Из органов исполнительной власти - министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.

4.2. Из муниципальных районов - Александровский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Степновский и Туркменский.

4.3. Из городских округов - Благодарненский и Нефтекумский.

ВН. СЛУШАЛИ: О бесхозяйных гидротехнических сооружениях, утративших свое водохозяйственное значение.

Докладчик: Чумакова И.В.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Чумаковой И.В. «О бесхозяйных гидротехнических сооружениях, утративших свое водохозяйственное значение».

2. Комиссия, рассмотрев акты обследования 38 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), приняла решение рекомендовать Кавказскому управлению Ростехнадзора (Цалиев А.В.) в связи с утратой водохозяйственного значения исключить из перечня ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался:

ГТС пруда № 3 в 10,9 км западнее ст. Марьинская Кировского городского округа;

ГТС пруда № 1 в 10,9 км западнее ст. Марьинская Кировского городского округа;

ГТС пруда № 1 в 1,8 км юго-восточной части п. Фазанный Кировского городского округа;



ГТС пруда № 2 в 1,8 км юго-восточной части п. Фазанный Кировского городского округа;

ГТС пруда в северо-восточной части ст. Зольская Кировского городского округа;

ГТС пруда в 4,4 км юго-восточной части ст. Зольская Кировского городского округа;

ГТС пруда в 0,3 км юго-западнее х. Курганный Кировского городского округа;

ГТС пруда № 1 в 5,4 км юго-западнее г. Новопавловска Кировского городского округа;

ГТС водоема суточного регулирования в 10,3 км юго-восточнее г. Новопавловска Кировского городского округа;

ГТС прудов в 9,6 км юго-восточнее г. Новопавловск, Кировский городской округ;

ГТС пруда в 1,1 км юго-восточнее х. Веселый Кировского городского округа;

ГТС пруда Балтийского сельсовета, поселок Балтийский, Курской муниципальный район;

ГТС пруда №1 в Ю части х. Графский, Курской муниципальный район;

ГТС пруда №2 в Ю части х. Графский на территории Серноводского муниципального образования, Курской муниципальный район;

ГТС пруда в 1,5 кв СЗ ст. Галюгаевская, Курской муниципальный район;

ГТС №2 бассейн реки Кура/ Кума, Курской муниципальный район;

ГТС село Эдиссия, Курской муниципальный район;

ГТС в 2,4 км юго-восточнее с. Николина Балка Петровского городского округа;

ГТС в 13,4 км северо-восточнее с. Высоцкое Петровского городского округа;

ГТС в 0,9 км западнее п. Прикалаусский Петровского городского округа;

ГТС в 0,2 км северо-восточнее х. Сычевский Петровского городского округа;

ГТС в 0,2 км северо-восточнее п. Маяк Петровского городского округа;

ГТС №7 в 1,9 км севернее с. Константиновское Петровского городского округа;

ГТС №14 в 1,9 км юго-восточнее с. Константиновское Петровского городского округа;



ГТС №1 в 5,2 км юго-восточнее п. Цветочный Петровского городского округа;

ГТС №2 в 5,4 км юго-восточнее п. Цветочный Петровского городского округа;

ГТС №3 в 5,5 км юго-восточнее п. Цветочный Петровского городского округа;

ГТС пруда в 8,3 км севернее с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 12 км северо-западнее от с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 4 км северо-западнее от с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 20 км северо-восточнее от с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

ГТС пруда в 8,5 км севернее с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 26,5 км северо-восточнее от с. Арзгир, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 0,5 км ЮВ от с. Новоромановское, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в черте с. Новоромановское, по балке Курунта, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в черте с. Петропавловское, Арзгирский муниципальный район;

Дамба пруда в 3 км СВ с. Родниковское, Арзгирский муниципальный район;

ГТС пруда в 2,8 км юго-восточнее с. Николо-Александровское, Левокумский муниципальный район.

3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (Хлопянов А.Г.) представить на рассмотрение комиссии предложения по исключению из перечня бесхозных ГТС объекты, утратившие свое водохозяйственное значение.

Срок – постоянно.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий в случае возникновения и обеспечения защиты населения и территорий населенных пунктов в период прохождения весеннего половодья 2021 года:



4.1. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий на территории муниципальных образований и перечень водных объектов для организации наблюдения за уровнем воды в период половодья.

Срок – 01 марта 2021 года.

4.2. Подготовить и представить на согласование в федеральные и краевые органы исполнительной власти паспорта готовности к пропуску весеннего половодья в 2021 году муниципальных образований Ставропольского края

Срок – 22 февраля 2021 года.

*Защ*  
Председателя заседания комиссии

Ю.А. Скворцов

«21» 12 2020 года

Начальник отдела предупреждения  
чрезвычайных ситуаций управления  
гражданской обороны и защиты населения  
Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, секретарь комиссии

*[Signature]*  
С.С. Сотиков

«18» 12 2020 года